




CATALOGUES PIÈCES COURANTES - 2025



AVEC VOUS AU QUOTIDIEN...

SOMMAIRE

I. REFERENCES COMMUNES.....	5
1. Références Communes.....	5
2. Kit Diagnostic Machine	6
3. Kit Entretien Autospire.....	7
II. AUTOSPIRE.....	8
1. Autospire V2.....	8
2. Autospire V3.....	9
3. Autospire Compact.....	10
III. QUALIMIX	11
1. Qualimix + PRO 150 M	11
2. Qualimix + PRO 200 M	11
IV. SPIRMIX.....	12
1. Spirmix Trappe 120 / 130 / 140.....	12
2. Spirmix Tapis 120 / 130 / 140.....	12
3. Spirmix JET 120 / 130 / 140	12
4. Spirmix Trappe 160 / 170 / 180.....	13
5. Spirmix Tapis 160 / 170 / 180.....	13
6. Spirmix JET 160 / 170 / 180.....	13
7. Spirmix Trappe 200 / 220 / 240 / 260	14
8. Spirmix Tapis 200 / 220 / 240 / 260.....	14
9. Spirmix JET 200 / 220 / 240 / 260	15
10. Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 L.....	16
11. Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 S.....	16
12. Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 L	16
13. Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 S.....	16
14. Spirmix Trappe 150 / 160 / 170 L	16
15. Spirmix Trappe 160 / 170 / 180 / 200S	16
16. Spirmix Tapis 110 / 120 / 130 L	17
17. Spirmix Tapis 120 / 130 / 140 S	17
18. Spirmix Tapis 150 / 160 / 170 L.....	17
19. Spirmix Tapis 160 / 170 / 180 / 200 S	17

SOMMAIRE

20. Spirmix Jet 160 / 170 / 180 / 200 S.....	17
V. CASTOR.....	18
1. Castor + 20 R	18
2. Castor + 30 R	19
3. Castor + 60 R	20
4. Castor 60 R TWIN	21
5. Castor 60 R TWIN VRAC.....	22
6. Castor + 60 R ²	23
7. Castor + 80 R	24
8. CASTOR + 45 G	25
9. Castor + 53 G	26
10. Castor + 60 G / Castormix + 60 G.....	26
11. Castor + 80 G / Castormix + 80 G.....	27
12. Castor + 180 / Castormix + 180	28
13. Castor + 134 / 185.....	29
VI. SQUARE	30
1. Square 204 / 278	30
VII. HULOTTE.....	31
1. Hulotte 45 G	31
2. Hulotte 53 G	31
VIII. C-KATOR	32
1. C-Kator 32	32
2. C-Kator 63	33
3. C-Kator 63 TWIN / TWIN VRAC	34
IX. C-CHOPPER	35
1. C-CHOPPER 32	35
X. ABEILLE / POLYFEED	36
1. Abeille 12 / Polyfeed 12.....	36
2. Abeille +12 / Polyfeed +12.....	36
3. Abeille 180 / Polyfeed 180	37
4. Abeille + 180 / Polyfeed + 180	37
XI. RAPTOR	38

SOMMAIRE

1. Raptor.....	38
XII.SILOGRIF	40
1. Silogrif 1901 / 2001	40
XIII.I-RON MIX SYSTEM.....	41
1. I-RON MIX SYSTEM	41
XIV.UBI	42
1. GAMME UBI.....	42
XV.DISTOR	43
1. GAMME DISTOR.....	43
XVI.Photos Pièces de Rechange	44
XVII.INFORMATIONS PRATIQUES.....	45

Références Communes

			
CHAÎNE SIMPLE			
Attache Rapide	C001-901	ISO 05-B1	8 mm
Attache Rapide	C001-801	ISO 06-B1	9,5 mm
Attache Rapide	C001-701	ISO 08-B1	12,7 mm
Attache Rapide	C001-601	ISO 10-B1	15,87 mm
Attache Rapide	C001-101	ISO 12-B1	19,05 mm
Attache Rapide	C001-002D	ISO 16-B1	25,4 mm
Attache Rapide	C001-401A	ISO 20-B1	31,75 mm
Attache Rapide	C001-504A	ISO 24-B1	38,10 mm
Maillon Coudé	C001-802	ISO 06-B1	9,5 mm
Maillon Coudé	C001-702	ISO 08-B1	12,7 mm
Maillon Coudé	C001-602	ISO 10-B1	15,87 mm
Maillon Coudé	C001-102	ISO 12-B1	19,05 mm
Maillon Coudé	C001-003D	ISO 16-B1	25,4 mm
Maillon Coudé	C001-402A	ISO 20-B1	31,75 mm
Maillon Coudé	C001-502A	ISO 24-B1	38,10 mm
CHAÎNE TRIPLE			
Attache Rapide	C001-005D	ISO 12-B3	19,05 mm
Maillon Coudé	C001-005	ISO 12-B3	19,05 mm 1

	
PEINTURE	
Peinture Jaune Lucas G 1kg –Bidon –	P101-031
Peinture Grise Lucas G 1kg – Bidon –	P101-042
Aérosol Jaune Lucas G 400 ml	P101-034
Aérosol Gris Lucas G 400 ml	P101-044
Aérosol primaire 400ml	P101-114



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Références Communes

		
ÉCROU CAGE		
Écrou Cage - M8 -	E4212-008	8 mm
Écrou Cage - M10 - (12 écrous par démêleur)	E4212-010	10 mm
Écrou Cage - M8 -	E4222-008	8 mm
Écrou Cage - M8 -	E4232-008	8 mm



E4212-008



E4212-010



E4222-008



E4232-008

Kit Diagnostic Machine

		Qté
Kit Diagnostic Machine		
KIT SAV EQUIP PAILLEUSE	43501-900	1
KIT EQUIP DIAG SAV AUTOSPIRE V2	78001-900	1
KIT EQUIPE DIAG SAV GAMME AUTOSPIRE	79001-900	1



Référence



Chaine



Nb de maillons

Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Kit Entretien Autospire

		Qté
AUTOSPIRE V2		
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 500H SANS CLIM	C-0001A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 1000H 4 CYL SANS CLIM	C-0002A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 1000H 6 CYL SANS CLIM	C-0003A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 4000H SANS CLIM	C-0004A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 500H AVEC CLIM	C-0005A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 1000H 4 CYL AVEC CLIM	C-0006A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 1000H 6 CYL AVEC CLIM	C-0007A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V2 4000H AVEC CLIM	C-0009A	1
AUTOSPIRE V3		
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 500H SANS CLIM	C-0011A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 1000H 4 CYL SANS CLIM	C-0002A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 1000H 6 CYL SANS CLIM	C-0008A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 4000H SANS CLIM	C-0004A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 500H AVEC CLIM	C-0005A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 1000H 4 CYL AVEC CLIM	C-0006A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 1000H 6 CYL AVEC CLIM	C-0010A	1
KIT ENTRETIEN AUTOSPIRE V3 4000H AVEC CLIM	C-0009A	1
AUTOSPIRE COMPACT		
KIT ENTRETIEN COMPACT 500H	C-0008C	1
KIT ENTRETIEN COMPACT 1000H	C-0009C	1




Référence



Chaine



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Autospire V2 120/140

Autospire V2 160/180

Autospire V2 200/240

2015 →
BA001 → ...
BB001 →...



		Qté
FILTRES		
Filtre à huile moteur	MTH0-0755	1
Préfiltre à gasoil	MTH1-1001	1
Filtre à gasoil (4 cylindres)	MTH1-1036	2
Filtre à gasoil (6 cylindres)	MTH1-1296	2
Filtre à air –cartouche principale BB0001 à BB0006 et BA0001	MTH1-12911	1
Filtre à air –cartouche principale BB0007 à ... et BA0002 à ...	MTH1-1603	1
Filtre à air –cartouche sécurité BB0001 à BB0006 et BA0001	MTH1-12912	1
Filtre à air –cartouche sécurité BB0007 à ... et BA0002 à ...	MTH1-1604	1
Filtre pompe AdBlue	MTH1-1153	1
Filtre reniflard réservoir Adblue	MTH1-1151	1
Filtre hydraulique pression	V103-3301	2
Filtre hydraulique aspiration / retour	V103-401	1
Crépine d'aspiration hydraulique	HRE0-30062	2
Filtre ventilation climatisation (option)	CAB2-510	1
Filtre cabine	L225052	1
Filtre chauffage	L282619	1
COURROIES		
Courroie d'alternateur	MTH2-201	1
Courroie de climatisation	MTH2-205	1

		Qté				
FRAISE						
Kit 10 sections coudées +boulonnerie	78014-980	*	90 mm	102 mm	80 mm	8 mm

			Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE						
Couteau réversible 2010	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène	
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène	

* Quantité selon le montage



Référence



Chaîne



Nb de maillons

 Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Autospire V3 120/140

Autospire V3 160/180

Autospire V3 200/240

2025 →
 VR2BB06BX → ...
 VR2BA10BX →...



		Qté
FILTRES		
Filtre à huile moteur	MTH0-0755	1
Préfiltre à gasoil	MTH1-1001	1
Filtre à gasoil (4 cylindres)	MTH1-1036	2
Filtre à gasoil (6 cylindres)	MTH1-1296	2
Filtre à air –cartouche principale	MTH1-1603	1
Filtre à air –cartouche sécurité	MTH1-1604	1
Filtre pompe AdBlue	MTH1-1153	1
Filtre reniflard réservoir Adblue	MTH1-1151	1
Filtre hydraulique pression	V103-3301	2
Filtre hydraulique aspiration / retour	V103-401	1
Crépine d'aspiration hydraulique	HRE0-30062	2
Filtre cabine	CAB09-09019	1
COURROIES		
Courroie d'alternateur	MTH2-201	1
Galet tendeur courroie	MTH2-202	1
Courroie de climatisation	MTH2-2025	1

		Qté				
FRAISE						
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	78014-980	*	90 mm	102 mm	80 mm	8 mm

		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Référence

Chaîne

Nb de maillons

Largeur

Hauteur

Longueur

Entraxe

Épaisseur

Nb d'empreintes

Diamètre

Autospire Compact 120/140/160


2023 →
BDxxxVR2X0001 → ...



			Qté				
FILTRES							
Filtre à huile moteur	MTH0-0755		1				
Préfiltre à gasoil	MTH1-1001		1				
Filtre à gasoil (4 cylindres)	MTH1-1036		2				
Filtre à air –cartouche principale	MTH1-1603		1				
Filtre à air –cartouche sécurité	MTH1-1604		1				
Filtre pompe AdBlue	MTH1-1153		1				
Filtre reniflard réservoir Adblue	MTH1-1151		1				
Filtre hydraulique pression	V103-381		2				
Filtre hydraulique aspiration / retour	HRE0-1172		1				
Crépine d'aspiration hydraulique	HRE0-1175		2				
Filtre cabine	CAB0-09101		1				
COUROIES							
Courroie d'alternateur	MTH2-201		1				
Courroie de climatisation	MTH2-205		1				
			Qté				
FRAISE							
Kit 10 sections coudées +boulonnerie	78014-980	*	90 mm	102 mm	80 mm	8 mm	

		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

 Référence	 Chaîne	 Nb de maillons	 Largeur	 Hauteur
 Longueur	 Entraxe	 Épaisseur	 Nb d'empreintes	 Diamètre

Qualimix + PRO 150 M

2005 →

AC0144 →



		Qté						
VIS DE COUPE								
Kit 10 section coudées +boulonnerie	75101-890	9	-	90 mm	102 mm	80 mm	-	Ø 8 mm
RETÔLAGE 2005 → 2006 // AC0144 → AC0181								
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75101-880	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -6 tôles-	75101-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm
RETÔLAGE 2006 → // AC0182 →								
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75101-870	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -6 tôles-	75101-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm

Qualimix + PRO 200 M

2006 →



		Qté						
VIS DE COUPE								
Kit 10 section coudées +boulonnerie	75101-890	12	-	90 mm	102 mm	80 mm	-	Ø 8 mm
RETÔLAGE								
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75201-870	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -8 tôles-	75201-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons

 Largeur Hauteur

Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Spirmix Trappe 120 / 130 / 140

2004 →



		Qté			
COUTEAU					
Couteau 2004 → 2010 // AA0001 → AA0131	S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau + boulonnerie 2004 → 2010 // AA0001 → AA0131	C-S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2004 → 2007 // AA0001 → AA0080	S202-012	*	415 mm	8 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → // AA0132 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2010 → // AA0132 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Tapis 120 / 130 / 140

2008 →



		Qté			
COUTEAU					
Couteau 2008 → 2009 // AR0001 → AR0012	S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau + boulonnerie 2008 → 2009 // AR0001 → AR0012	C-S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2009 → // AR0021 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2009 → // AR0021 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix JET 120 / 130 / 140

2011 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → // AV0001 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2010 → // AV0001 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

→...

* Quantité selon le montage



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Spirmix Trappe 160 / 170 / 180

2011 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2011 → // AZ0001 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2011 → // AZ0001 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Tapis 160 / 170 / 180

2007 →



		Qté			
COUTEAU					
Couteau 2007 → 2010 // AN0001 → AN0033	S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau + boulonnerie 2007 → 2010 // AN0001 → AN0033	C-S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → // AN0034 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2010 → // AN0034 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix JET 160 / 170 / 180

2009 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2009 → // AS0001 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible 2009 → // AS0001 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage



Référence



Chaîne



Nb de maillons

Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Spirmix Trappe 200 / 220 / 240 / 260

2005 →
AF0001 →
AH0001 →



		Qté			
COUTEAU					
Couteau 2005 → 2006 // AF0001 → AF0003 AH0001 → AH0005	S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau + boulonnerie 2005 → 2006 // AF0001 → AF0003 AH0001 → AH0005	C-S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2005 → 2006 // AF0001 → AF0003 AH0001 → AF0005	S202-012	*	415 mm	8 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2006 → // AF0004 → AH0006 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2006 → // AF0004 → AH0006 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Tapis 200 / 220 / 240 / 260

2007 →
AQ0001 →
AP0001 →



		Qté			
COUTEAU					
Couteau 2007 → 2007 // AQ0001 → AQ0004	S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau + boulonnerie 2007 → 2007 // AQ0001 → AQ0004	C-S202-013	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2007 → 2007 // AQ0001 → AQ0004	S202-012	*	415 mm	8 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2007 → // AQ0005 → AP0001 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie 2007 → // AQ0005 → AP0001 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage



Référence



Chaine



Nb de maillons

 Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Spirmix JET 200 / 220 / 240 / 260

2010 →
 AW0001 →
 AX0001 →



		Qté			
COUPEAU RÉVERSIBLE					
Coupeau réversible 2010 → // AW0001 → AX0001 →	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Coupeau réversible + boulonnerie 2010 → AW0001 → AX0001 →	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage



Référence



Chaine



Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 L

Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 S

2015 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 L

Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 S

2015 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Trappe 150 / 160 / 170 L

Spirmix Trappe 160 / 170 / 180 / 200S

2015 →

		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

Spirmix Tapis 110 / 120 / 130 L

Spirmix Tapis 120 / 130 / 140 S

2015 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Tapis 150 / 160 / 170 L

Spirmix Tapis 160 / 170 / 180 / 200 S

2015 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

Spirmix Jet 160 / 170 / 180 / 200 S

2021 →



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible + boulonnerie	C-S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* Quantité selon le montage

 Référence Chaîne Nb de maillons Largeur Hauteur Longueur Entraxe Épaisseur Nb d'empreintes Diamètre

Castor + 20 R



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-011	8	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	8	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	8	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	60719-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	Ø8 mm	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 3 tôles	60008-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons

 Largeur

Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor + 30 R

2000 →

S0648 →



Qté



FOND MOUVANT

Chaines de fond	C310-013	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	43619-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								

DÉMÊLEUR 2000 → 2004 // S0648 → S1069

Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm

DÉMÊLEUR 2004 → // S1070 →

Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
---------------------------------------	-----------	---	---	---	---	-------	--------	-------	---	---	--------

AUTRES PIÈCES

Arbre d'entraînement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

PIÈCES RECOMMANDÉE EN STOCK POUR LES
CONCESSIONNAIRES VENDANT LES CASTOR 30 / 60

	Cas d'emploi	Référence	Qté. par machine	Stock recommandé
Grand peigne	Tous	43514-002S	3	6
Carte mère	Confort / Intuitive	CE010-153	1	1
Poignée de commande	Confort	CE010-275	1	1
Poignée de commande	Confort PRO	CE010-210	1	1
Poignée de commande	Intuitive	CE010-295	1	1
Poignée de commande	Intuitive PRO	CE010-400	1	1
Filtre pression	Confort / Intuitive	V103-3301	1	1
Filtre pression	Confort PRO / Intuitive PRO	V103-381	1	1
Détecteur	Confort / Intuitive / Intuitive PRO / Confort PRO	EDI0-004	1	1



Référence



Chaîne



Nb de maillons

↔ Largeur

↕ Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor + 60 R

2000 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	
Chaines de fond	C310-015	26	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	
Barrettes	43519-003S	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	
Fond mouvant complet	46119-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR 2000 → 2004 // Z0001 → Z0320											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
DÉMÊLEUR 2004 → // Z0321 →											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
ENTRAÎNEMENT 2000 → 2009 // Z0001 → Z0889											
Arbre d'entraînement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
ENTRAÎNEMENT 2009 → // Z0890 →											
Noix d'entraînement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons

Largeur

Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor 60 R TWIN

2005 →



		Qté									
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	C310-013	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	8	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	C310-011	2	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	14	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	43619-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entraînement complet	43519-010S	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor 60 R TWIN VRAC

2005 →



		Qté									
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	C310-005	18	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-007	14	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	16	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	47519-300S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	C310-005	18	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-007	18	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	18	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	47519-400S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

PIÈCES RECOMMANDÉE EN STOCK POUR LES CONCESSIONNAIRES VENDANT LES CASTOR 30 / 60

	Cas d'emploi	Référence	Qté. par machine	Stock recommandé
Grand peigne	Tous	43514-002S	3	6
Carte mère	Confort / Intuitive	CE010-153	1	1
Poignée de commande	Confort	CE010-275	1	1
Poignée de commande	Confort PRO	CE010-210	1	1
Poignée de commande	Intuitive	CE010-295	1	1
Poignée de commande	Intuitive PRO	CE010-400	1	1
Filtre pression	Confort / Intuitive	V103-3301	1	1
Filtre pression	Confort PRO / Intuitive PRO	V103-381	1	1
Détecteur	Confort / Intuitive / Intuitive PRO / Confort PRO	EDI0-004	1	1

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

Castor + 60 R²

2016 →



Qté



FOND MOUVANT AVANT

Chaines de fond	C310-017	6	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	16	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	11	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	45019-2001	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								

DÉMÊLEUR

Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	2	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm

ENTRAÎNEMENT

Noix d'entraînement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø45 mm
---------------------	-----------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	--------

AUTRES PIÈCES

Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons

↔ Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor + 80 R

2009 →



Qté



FOND MOUVANT

Chaines de fond	C310-015	10	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-017	20	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	46219-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								

DÉMÊLEUR

Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	3	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm

AUTRES PIÈCES

Noix d'entraînement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons

↔ Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

CASTOR + 45 G

2000 →....



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	7	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42519-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entraînement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons

Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor + 53 G

2002 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	14	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	6	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	10	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42919-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entraînement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Castor + 60 G / Castormix + 60 G

2010 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-015	16	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-017	6	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	11	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	45019-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor + 80 G / Castormix + 80 G

2004 →

X0271 →



Qté



FOND MOUVANT

Chaines de fond	C310-013	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	26	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	46119-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								

DÉMÊLEUR

Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	3	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm

ENTRAÎNEMENT 2004 → 2009 // X0271 → X0489

Arbre d'entraînement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---------

ENTRAÎNEMENT 2009 → // X0490 →

Noix d'entraînement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
---------------------	-----------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---------

AUTRES PIÈCES

Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons

↔ Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Castor + 180 / Castormix + 180

2005 →
U0202 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55019-080S	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	55019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	10	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entraînement complet	55019-130S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55019-340	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	55008-910	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	55008-940	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Castor + 180 / Castormix + 180

2005 →
U0202 →

POLYFEED SYSTEM



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55019-080S	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	55019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	10	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entraînement complet	55019-130S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55019-340	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	55008-910	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	55008-940	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

Castor + 134 / 185

2020 → ...



Qté



FOND MOUVANT

Chaines de fond	C310-013	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43819-050S	19	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	7	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit Fond Mouvant Complet (Castor 134)	43719-970	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
Kit Fond Mouvant Complet (Castor 185)	43819-970	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								

DÉMÊLEUR

Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	8	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	2	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm

AUTRES PIÈCES

Noix d'entraînement	55819-010	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---------



Référence



Chaîne



Nb de maillons

↔ Largeur

↕ Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Square 204 / 278

2019 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55819-050S	26	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	9	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit Fond Mouvant Complet	55819-970	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Secteur Dentée	55814-004s	44	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	55819-010	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55819-004S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

Hulotte 45 G

1998 →



		Qté									
FOND MOUVANT 1998 → 2006 // Y0001 → Y1573											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42002-331S	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42002-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT 2006 → // Y1574 →											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	7	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42519-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Hulotte 53 G

2002 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	14	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	6	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	10	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42919-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

C-Kator 32

2013 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	43619-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Couteaux rotor de coupe	65115-001	8	-	-	-	-	314 mm	-	6 mm	-	-
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaine



Nb de maillons

Largeur

Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

C-Kator 63

2014 →



		Qté									
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	C310-011	2	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	32	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	17	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-300S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	C310-011	2	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	32	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	17	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	43619-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Couteaux rotor de coupe	65115-001	8	-	-	-	-	314 mm	-	6 mm	-	-
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Longueur



Largeur



Hauteur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

C-Kator 63 TWIN / TWIN VRAC

2014 →



		Qté									
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	C310-005	36	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-007	32	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	34	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	12	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	C310-005	36	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-007	32	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	34	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	12	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-400S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entraînement complet	43519-010S	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Couteaux rotor de coupe	65115-001	8	-	-	-	-	314 mm	-	6 mm	-	-
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

C-CHOPPER 32

2024 →



				Qté
PIECES COURANTES				
Dent Gauche	65514-005			78
Dent Droite	65514-006			78
Section	S201-020			26
Pignon Amovible	65581-040S			2
Guide	65581-080S			2
Crible	65581-010S			1
Glissière	65581-073			2
Fond Mouvant	65519-030S			1
Roue	P004-165			2

 Référence

 Chaîne

 Nb de maillons

 Largeur

 Hauteur

 Longueur

 Entraxe

 Épaisseur

 Nb d'empreintes

 Diamètre

Abeille 12 / Polyfeed 12

1985 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C301-108	1	Ø12 x 36mm	251	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	28006-240S	21	-	-	70 mm	36 mm	1265 mm	-	-	-	-
Plaque de fermeture	03207-327	2	-	-	-	-	-	-	6 mm	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	1	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	28306-1001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	28002-3251	2	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	5	Ø 45 mm
Arbre d'entraînement complet	28202-3001	1	-	-	-	-	1640 mm	1305 mm	-	5	Ø 45 mm
Noix lisse	29106-050S	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	28208-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm

Abeille +12 / Polyfeed +12

2000 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C301-108	1	Ø12 x 36mm	251	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	28006-240S	21	-	-	70 mm	36 mm	1265 mm	-	-	-	-
Plaque de fermeture	03207-327	2	-	-	-	-	-	-	6 mm	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	1	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	28306-1001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	28002-3251	2	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	5	Ø 45 mm
Arbre d'entraînement complet	28202-3001	1	-	-	-	-	1640 mm	1305 mm	-	5	Ø 45 mm
Noix lisse	29106-050S	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	28208-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Abeille 180 / Polyfeed 180

1998 →

U0001 → U0.....



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55019-080S	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	55019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entraînement complet	55019-130S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55019-340	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	55008-910	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	55008-940	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Abeille + 180 / Polyfeed + 180

2001 → 2012

U0073 → U0422



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55019-080S	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	55019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entraînement complet	55019-130S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55019-340	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	55008-910	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	55008-940	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Raptor

1999 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C308-015	14	Ø8 x 28mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	60019-201S	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-008	3	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	60019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	60019-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	60019-101	2	-	-	-	-	-	-	30 mm	-	Ø 40/112 mm
Kit de retôlage ventilation : 3 tôles	60008-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

PIECES RECOMMANDEE EN STOCK POUR LES CONCESSIONNAIRES VENDANT LES RAPTOR

	Cas d'emploi	Référence	Qté. par machine	Stock recommandé
Petit peigne	Tous	43514-611S	3	6
Grand peigne	Tous	60014-003S	2	4
Guide	Tous	60014-004S	2	4
Disque denté pour démêleur	Tous	60014-001S	10	10
Kit de joint de moteur de démêleur et fond mouvant	Tous	V205-0021	2	4
Poignée de commande	Confort	CE010-275	1	1
Poignée de commande	Confort PRO	CE010-210	1	1
Poignée de commande	Intuitive	CE010-295	1	1
Poignée de commande	Intuitive PRO	CE010-400	1	1
Filtre pression	Confort / Intuitive	V103-3301	1	1
Filtre pression	Intuitive PRO	V103-381	1	1
Détecteur	Tous	EDI0-004	1	1



Référence



Chaîne



Nb de maillons



Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Silogrif 1901 / 2001

1985 →



		Qté									
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	10	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	31005-5111S	10	-	-	60 mm	30 mm	-	934 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	24619-010S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entraînement	24007-840S	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 35 mm
Arbre d'entraînement complet	24007-830S	1	-	-	-	-	1147 mm	934 mm	-	7	Ø 35 mm
Noix lisse	F088-3640	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 35/98 mm

Référence

Chaîne

Nb de maillons

Largeur

Hauteur

Longueur

Entraxe

Épaisseur

Nb d'empreintes

Diamètre

I-IRON MIX SYSTEM

2016 →



		Qté
ROBOT		
Chaine 8X28 13 Maill.CL.80	C308-013	2
Chaine 8X28 11 Maill.CL.80	C308-011	18
Kit Attache Rapide Dia.8	10019-008	1
Barrette	60619-201S	10
Tapis de Distribution (TASSEAU)	CH07-4003	1
Noix	50319-114	2
Noix lisse	50319-115	2
Tapis de Distribution (GAUFFRE)	CH07-4008	1
STATION		
Kit Attache Rapide Dia.12	10019-012	2
Kit Attache Rapide Dia.10	10019-010	2
Fermeture Attache Rapide	43519-002	10
Palier Appl.40 Complet	R001-130	2
Palier Appl.50 Complet &	R001-150	2
Palier Ovale D.35	R001-435	2
Capteur Rotation de tapis	ED10-006	1



Référence



Chaine



Nb de maillons

↔ Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'impressions



Diamètre

GAMME UBI

2019 →



		Qté
TAPIS DE DISTRIBUTION		
1/2 MAILLON S62	12MAILS62	*
ATTACHE RAPIDE S62	ATTACHEDEROUL	*
ATTACHE RAPIDE PATTE EQUERRE CHAINE S62	MAILLONEQUERRE	*
MAILLON INTERIEUR S62	MAILLONINT	*
CHAPE MALE A OEIL M10 ZN	C08000465	*
RESSORT FOND MOBILE DR150-160-170-180	C11000001	*



Référence



Chaîne



Nb de maillons

↔ Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

GAMME DISTOR

2019 →

		Qté
TAPIS DE DISTRIBUTION		
1/2 MAILLON S62	12MAILS62	*
ATTACHE RAPIDE S62	ATTACHEDEROUL	*
ATTACHE RAPIDE PATTE EQUERRE CHAINE S62	MAILLONEQUERRE	*
MAILLON INTERIEUR S62	MAILLONINT	*
CHAPE MALE A OEIL M10 ZN	C08000465	*
RESSORT FOND MOBILE DR150-160-170-180	C11000001	*



Référence



Chaîne



Nb de maillons

Largeur



Hauteur



Longueur



Entraxe



Épaisseur



Nb d'empreintes



Diamètre

Photos Pièces de Rechange



Fond mouvant complet



Barrettes



Kit de 6 attaches rapides + écrous



Kit 10 sections plates + boulonnerie



Kit 10 sections coudées + boulonnerie



Arbre d'entraînement complet



Noix d'entraînement



Noix lisses



Filtre



Couteau Réversible



Kit retôlage ventilation



Kit retôlage cuve



INFOS PRATIQUES

ADMINISTRATION DES VENTES

Téléphone : +33 (0)2 51 65 69 54

Mail : services@lucasg.com

SERVICE CLIENTS

Téléphone : +33 (0)2 51 65 69 53

Mail : support@lucasg.com

SAV, PIÈCES DÉTACHÉES : L'ESPRIT DE SERVICE AU QUOTIDIEN



LUCASG.COM

LUCAS 

Siège Social

22, Rue du Stade

85130 Chanverrie

T : +33 (0)2 51 65 41 36

lucasg@lucasg.com // www.lucasg.com

 **Lucas G**  **Lucas G France**